



protection antidérapante



390 Stealth Original

Enduit de nitrile résistant à l'usure, fini légèrement texturé, coquille en tricot de nylon sans couture, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet allongé ajusté, approuvé par l'ACIA

Grandeur: PàTG











395 Stealth Blackbird

Enduit de nitrile microspongieux, paume avec perles de nitrile, coquille en nylon fin de 15 jauges, ergonomique, poignet en tricot ajusté sans couture

Grandeur: PàTTG



ÉVALUATIONS I

TECHNOLOGIES



383 Stealth Black Ops

393 Stealth Slipstream

nylon à trois fils et sans couture,

poignet ajusté

Grandeur : P à TGT

Enduit de mousse de nitrile offrant une

prise exceptionnelle, coquille en tricot de

STEALTH

STEALTH

Enduit HPTMC, trempage des jointures et trempage complet, doublure en nylon fin de 15 jauges, tricot ajusté sans couture

Grandeur: MàTTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES


















412 Stealth Navigator

Coquille en nylon de 13 jauges, doublure en nylon/Lycra^{MD} avec un nouvel enduit conducteur en mousse de nitrile sur la paume et sur les bouts des doigts pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet en tricot ajusté et sans couture

Grandeur: TP à TG



















Coquille en tricot de nylon fin de 15 jauges. paume enduite de nitrile R.A.M. MC offre le avec un maximum de 115 000 cycles,

plus haut niveau de résistance à l'abrasion traité avec l'antibactérien Actifresh MD poignet en tricot ajusté sans couture

Grandeur: PàG



STERLIN

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES







Enduit de nitrile résistant à l'eau, fini de nitrile rugueux, coquille en tricot de nylon fin

de 13 jauges sans couture, poignet ajusté

372 Stealth Avenger

Grandeur: MàTTG



336 Stealth Vapor

Fibre performante Kool Knit^{MC} de 15 jauges absorbe l'humidité pour garder les mains au frais, enduit PFTMI résistant à l'usure, ergonomique, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet en tricot ajusté, empêche la saleté et les débris de pénétrer

Grandeur: MàTTG





























STEALT



protection antidérapante





393TPR Stealth Slipstream

Coquille en tricot sans couture de 13 jauges, enduit de nitrile au fini sablé, creux de pouce renforcé, paume légèrement coussinée, caoutchouc sur le dos de la main, les doigts et la bande de protection des jointures, poignet ajusté.

Grandeur : P à TTG







STEALTH

STEALTH



9392 Stealth Cold War

Coquille composée de deux couches de tricot sans couture, doublure isolante épaisse et duvetée, trempé au ¾ dans un enduit de NFN (New Foam Nitrile), traité avec Actifresh^{MD}, « Soyez vu, soyez en sécurité » avec cette couleur jaune sécuritaire haute visibilité, poignet en tricot ajusté

Grandeur: MàTTG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES









9393 Stealth Black Ops

Nylon fin de 15 jauges, doublure en nylon de 7 jauges, trempage complet, jointures trempées dans le PVC et nitrile, poignet en tricot aiusté

Grandeur : P à TTG



9403 Stealth Stingray

Doublure isolante en acrylique, coquille en polyester haute visibilité « Soyez vu, soyez en sécurité » de 13 jauges, trempé à deux reprises pour un fini sablé en nitrile de mousse, protection Hy+Dry offrant une résistance à l'eau, poignet en tricot ajusté

Grandeur : P à TTG





ÉVALUATIONS I **TECHNOLOGIES**





ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES











9405 Stealth Invader

Doublure en nylon haute visibilité de 15 jauges, trempé au 34 dans le HPTMC, doublure éponge de 7 jauges, poignet ajusté

Grandeur: MàTTG





Doublure en acrylique et laine, trempage complet dans un enduit de PVC mat, jointures trempées dans un enduit de PVC noir, traité avec l'antibactérien ActifreshMC, poignet de style manchette

Grandeur: MàTG



ÉVALUATIONS I **TECHNOLOGIES**









ÉVALUATIONS I **TECHNOLOGIES**







dépense anti-coupures



352 Stealth Desert Storm

Coquille en tricot sans couture faite de Lycra/verre/Kevlar^{MD} de 15 jauges, enduit de mousse de nitrile ultra solide, traité avec l'antibactérien ActifreshMD, poignet ajusté, approuvé par l'ACIA

Grandeur: PàTTG



353 Stealth Dynamo!

Coquille en tricot sans couture faite de polyéthylène haute performance, enduit de mousse de nitrile avec fini texturé offrant une excellente prise, poignet en tricot ajusté, approuvé par l'ACIA

Grandeur: PàTTG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES

















353TPR Stealth Hellcat

Coquille en tricot sans couture faite de polyéthylène haute performance de 13 jauges, enduit de mousse de nitrile avec fini texturé offrant une excellente prise, caoutchouc sur le dos de la main, les jointures et les doigts, poignet en tricot

Grandeur: PàTTG



357 Stealth Dog Fight

Coquille en tricot sans couture faite de polyéthylène haute performance, « Soyez vu, soyez en sécurité » avec cette couleur jaune sécuritaire haute visibilité, enduit de nitrile sablé, ergonomique, poignet allongé en tricot ajusté

Grandeur: PàTTG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES









STEALTH













357TPR Stealth Dog Fight

Coquille faite de polyéthylène haute performance/verre/acier/nylon, caoutchouc thermoplastique sur le dos de la main, les doigts et le pouce, enduit de nitrile au fini sablé et haute visibilité, poignet allongé en tricot ajusté sans couture

Grandeur: PàTTG





359 Stealth Stinger

Coquille en tricot sans couture faite de Lycra/verre/nylon/ polyéthylène haute performance de 15 jauges, enduit de polyuréthane, poignet ajusté

3

Grandeur: TP à TTG























362 Stealth Hornet

Coquille en tricot sans couture faite de Spandex/verre/nylon/ polyéthylène haute performance de 18 jauges, enduit de mousse de nitrile, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet en tricot ajusté

Grandeur: PàTTG



365 Stealth Cobra

Coquille en Spandex/polyéthylène haute performance/nylon/verre de 18 jauges, 2NFT avec creux de pouce renforcé en nitrile, enduit conducteur sur les doigts et la paume pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet en tricot ajusté

Grandeur: TP à TTG



ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES











STEAL





















défense anti-coupures





367 Stealth Falcon

Coquille en Spandex/polyéthylène haute performance/nylon/verre de 15 jauges, 2NFT avec creux de pouce renforcé en nitrile, enduit conducteur sur les doigts et la paume pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet en tricot ajusté

Grandeur : M à TTG

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES















911 Stealth Danger Zone

Coquille en Spandex/polyéthylène haute performance/acier/ Keylar de 18 jauges. 2NFT avec creux de pouce renforcé en nitrile, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet en tricot élastique ajusté

Grandeur: MàTTG



ÉVALUATIONS I **TECHNOLOGIES**











360 Stealth Destroyer

Coquille en tricot sans couture faite de fibres de nylon/acier/polyéthylène haute performance de 13 jauges, enduit compatible avec tous les appareils à écran tactile, enduit de nitrile au fini sablé et texturé offrant une excellente prise, creux de pouce renforcé, paume légèrement coussinée, poignet en tricot ajusté

Grandeur: PàTTG

















360TPR Stealth Destroyer

Coquille en tricot sans couture faite de fibres de nylon/acier/polyéthylène haute performance de 13 jauges, enduit de nitrile au fini sablé offrant une excellente prise, enduit compatible avec tous les appareils à écran tactile, creux de pouce renforcé, paume légèrement coussinée, caoutchouc sur le dos de la main, les doigts et la bande de protection des jointures, poignet en tricot ajusté

Grandeur: PàTTG















378 Stealth Scorpion

Coquille faite de HPPE/nylon/Spandex/ polyéthylène de 15 jauges, paume enduite de polyuréthane léger traité avec l'antibactérien ActifreshMC, enduit compatible avec tous les appareils à écran tactile, poignet en tricot ajusté

Grandeur: PàTTG





9390 Stealth Mach 5

Coquille faite de nylon/verre/acrylique avec doublure en tricot de tissu éponge brossé sans couture de 7 jauges, trempé au ¾ dans un enduit HTTP, traité avec l'antibactérien Actifresh^{MD}, poignet en tricot ajusté

Grandeur: MàTTG



















TECHNOLOGIES























STER



9361 Tiger Cat

Coquille en Spandex/polyester/nylon/ polyéthylène haute performance de 15 jauges, doublure de tissu éponge gratté avec acrylique de 10 jauges, nitrile microspongieux avec creux de pouce renforcé, traité avec ActifreshMC, poignet en tricot ajusté

Grandeur: PàTTG

ÉVALUATIONS I **TECHNOLOGIES**











RÉSISTANT **AUX IMPACTS**



RÉSISTANT À L'EAU



HIVER



RÉSISTANT AUX COUPURES













multi-pack

369 Stealth Phantom

Paquet de 12, coquille en tricot sans couture faite de verre, acier et polyéthylène haute performance de 13 jauges, enduit de polyuréthane léger, poignet sans couture en tricot ajusté

Grandeur: TP à TTG

* Vendu par paire et non à l'unité

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES











384 Stealth Black Widow

Paquet de 12, coquille en tricot sans couture faite de Spandex, nylon, verre, acier et polyéthylène haute performance de 13 jauges, paume enduite de polyuréthane léger pour une excellente prise, poignet en tricot ajusté

Grandeur: TP à TTG

* Vendu par paire et non à l'unité

ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES










391 Stealth Black Lite

Paquet de 12, enduit de polyuréthane léger, coquille en tricot de polyester fin et sans couture, poignet ajusté, approuvé par l'ACIA

Grandeur: TP à TG

* Vendu par paire et non à l'unité





ÉVALUATIONS I

TECHNOLOGIES

396x6 Stealth Light Artillery

Paquet de 6, enduit de nitrile, coquille en tricot de polyester jaune haute visibilité « Soyez vu, soyez en sécurité » sans

couture, poignet ajusté Grandeur: GàTG

* Vendu par paire et non à l'unité





ÉVALUATIONS I TECHNOLOGIES





Paquet de 6. enduit de latex, coquille en tricot de polyester jaune haute visibilité « Soyez vu, soyez en sécurité » sans

couture, poignet ajusté

Grandeur: MàTG

* Vendu par paire et non à l'unité



389 Stealth Lite Speed

Paquet de 12, enduit de nitrile résistant à l'usure, fini légèrement texturé, coquille en tricot de polyester sans couture, poignet allongé ajusté

Grandeur: TP à TG

* Vendu par paire et non à l'unité





ÉVALUATIONS I **TECHNOLOGIES**



1











tableau de dépense

	PROTECTION ANTIDÉRAPANTE			DÉFENSE ANTI-COUPURES			
GANTS	SEC	HUILEUX	HUMIDE	ABRASION	COUPURE	DÉCHIRURE	PERFORATION
352							
353							
353TPR							
357							
359							
362							
9390							
911							
391							
391W							
396X6							
397X6							
389							
390							
393							
395							
9393							
9392							
9403							
9405							
324							
383							
412							
336							
365 367							
372							
393TPR							
357TPR							
360							
360TPR							
369							
384							
9361							
9408							
	The second second	这次(PE)(A) 或(A)	November 2000		A STATE OF THE STA		Part of the

MOYEN BON EXCELLENT

CHOISIR VOTRE PROCHAIN GANT RÉSISTANT AUX COUPURES CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT D'ACHETER





ÉCOUTEZ BIEN!

Saviez-vous que les standards en matière de résistance aux coupures ont changé? ANSI a mis en place une nouvelle version de son standard ANSI/ISEA 105 afin de créer une homogénéité entre les méthodes de test ANSI et EN 388 ainsi que pour tenir compte des toutes dernières avancées technologiques et de l'amélioration des tissus utilisés pour fabriquer des gants. ANSI a introduit un tout nouveau système de classification ANSI (A1-A9). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour choisir le niveau de protection contre les coupures dont vous avez besoin.

CHOISIR VOTRE NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

(F2992-15) ANSI

Mesuré en grammes-force 1gf = 0.0098N



EN388 (ISO 13997)

Classification du niveau de protection contre les coupures de A à F (6 niveaux) * proposé

Matériaux

No.

Mesuré en Newtons 1N

Application

Maille métallique

Classification du niveau de protection

contre les coupures de A1 à A9 (9 niveaux)

6000+gf A9

5000 - 5999 gf A8

4000 - 4999 gf A7

3000 - 3999 gf A6

Fils spécialement conçu

2000 - 2999 gf A5

1500 - 1999 gf A4

1000 - 1499 gf A3

Nylon et polyester synthétiques

500 - 999 qf A2

200 - 499 gf A 1

Extrême

Fabrication de verre,

Élevée

Modérée

30 N (3059 gf)

E 22 N (2243 gf)

D 15 N (1529 gf)

C 10 N (1019 gf)

B 5 N (309 gf)

Faibles dangers

wanutention de materiaux a usage general et aux bords tranchants

A 2 N (203 gf)

^{*} Par la présente, Watson Gloves prévient a tous les utilisateurs potentiels que ses produits résistant aux coupures ne conviennent pas pour tous les usages.